






Flächenlast max. 8 kg/m
Area load of max. 8 kg/m

LED Beleuchtung nicht
im Lieferumfang enthalten.
LED lighting not included.



Darstellung
Image **100%**



Rundschnur 00535 im Lieferumfang enthalten.
Cord 00535 included in delivery.



Glasbordprofil, Aluminium
Glass shelf profile

6000 mm

17050

Endkappe, Aluminium
End cap

24096






Glasbordprofil
Glass shelf profile

660




Flächenlast max. 8 kg/m
Area load of max. 8 kg/m

LED Beleuchtung nicht
im Lieferumfang enthalten.
LED lighting not included.



Darstellung
Image **100%**





Glasbordprofil, Aluminium
Glass shelf profile

6000 mm **17051**
Bohrabstand
Bore distance
250 mm

Rundschnur 00535 und Auflageprofil 30164 im Lieferumfang enthalten.
Cord 00535 and support profile 30164 included in delivery.



Endkappe, Aluminium
End cap

24070




Glasbordprofil - einstellbar
 Glass shelf profile - adjustable

660


 Glasbordprofil, Aluminium
 Adjustment profile

6000 mm

17052
 Schraube M5 x 8 DIN 913
 Screw M5 x 8 DIN 913

 VPE 25
 PU 25
SC012
 Einstellprofil, Aluminium
 Glass shelf profile

6000 mm

17053